

Двухбулочная установка для холодильных камер DB-O

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: zob@nt-rt.ru || сайт: <https://zanotti.nt-rt.ru/>

UNIBLOCK DB-O

Тип: Горизонтальный Би-блок для камер малого и среднего объема с компактными (DB-O 121-123-221-135) и кубическими (DB-O 235-335-340) воздухоохладителями.

Мощность:

DB-O 121-123-221-135:

Средняя температура: от 1088 до 3747 Вт (от 7 до 38 м³ камера)

Низкая температура: от 720 до 2453 Вт (от 3 до 21 м³ камера).

DB-O 235-335-340:

Средняя температура: от 5224 до 14500 Вт (от 77 до 269 м³ камера)

Низкая температура: от 4245 до 12352 Вт (от 62 до 279 м³ камера).

Монтаж: агрегат – на пол или на кронштейне вне камеры, воздухоохладитель – под потолком внутри ее

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:




- Герметичный компрессор
- Расширение газа терморегулирующим вентилем
- Циклическая оттайка эл.нагревателями
- Защита давления конденсации
- Электронный регулятор скорости вращения вентиляторов конденсатора (DB-O от 235 до 340)
- Заправлен хладагентом
- Встроенный эл.щит
- Дистанционная панель управления (кабель 5 м)
- Смотровое стекло на жидкостной линии
- Линейный ресивер

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ


- Конденсатор водяного охлаждения
- Комплект для работы машины на улице (DB-O от 121 до 135), включающий: прессостат или вариатор скорости вращения вентиляторов конденсатора, эл.нагреватель картера компрессора
- Нестандартное напряжение
- Монитор контроля напряжения



МОНТАЖ ПОД ПОТОЛКОМ (воздухоохладитель) НАПОЛЬНЫЙ МОНТАЖ (компр.-конд. агрегат)




РАЗМЕРЫ




МОД./mm	A	B	C	D
DB121-123 O	614	357	337	620
DB221-O	1034	390	427	820
DB135-O	1614	427	427	820

DB235-O




МОД./mm	A	B
MDB235NO02F	1075	542
MDB235TO02F	1075	542
BDB235NO02F	1075	542
BDB235TO02F	1575	602

DB335-O



DB340-O



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МАШИНА					КОМПРЕССОР		КОНДЕНСАТОР	ИСПАРИТЕЛЬ		ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬ НОСТЬ (Barmm)			
	Напряжение	Потребл. эл.параметры	Вес CU-EU		Тип	Номинал. электрическая мощность	Объем воздуха	Объем воздуха	Дальн. струи*	T. наружн. 35°C		T. наружн. 40°C	
										Темп. камеры		Темп. камеры	
	В/Ф/Гц	кВт	A	кг		кВт	м³/ч	м³/ч	м	0°C	-20°C	0°C	-20°C
СРЕДТЕМПЕРАТУРНЫЕ													
MDB121TO02F	230/1~/50	0.7	4.3	43+13	E	0.43	750	600	4	1088	-	1013	-
MDB123TO02F	230/1~/50	0.8	5	43+13	E	0.5	750	600	4	1264	-	1194	-
MDB221NO02F	230/1~/50	1	6.3	59+19	E	0.75	1400	1200	4	1854	-	1699	-
MDB221TO02F	400/3N~/50	1.5	4.3	61+19	E	0.92	1400	1200	4	2108	-	1973	-
MDB135NO02F	400/3N~/50	1.9	5.4	69+28	E	1.5	1500	1800	4	3265	-	3004	-
MDB135TO02F	400/3N~/50	2.3	6.2	70+28	E	1.5	1500	1800	4	3747	-	3473	-
MDB235NO02F	400/3N~/50	2.6	6.4	102+53	E	1.5	3100	4600	11	5224	-	4815	-
MDB235TO02F	400/3N~/50	3.2	7.4	104+53	E	2.2	3100	4600	11	5971	-	5523	-
MDB335NO02F	400/3N~/50	4.1	10.4	158+84	E	2.2	4100	6800	11	7926	-	7399	-
MDB335TO02F	400/3N~/50	5.3	11.6	159+84	E	3	7000	6400	11	10049	-	9348	-
MDB340NO02F	400/3N~/50	6.6	172	195+102	E	3.7	8100	8400	13	12626	-	11691	-
MDB340TO02F	400/3N~/50	7.6	192	220+102	E	5.5	8100	8000	12	14489	-	13411	-
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ													
BDB121NO02F	230/1~/50	0.8	4.8	45+13	E	0.75	750	600	4	-	720	-	680
BDB121TO02F	230/1~/50	0.7	4.5	50+13	E	1.1	750	600	4	-	917	-	868
BDB123TO02F	230/1~/50	0.9	5.5	50+13	E	1.3	750	600	4	-	1234	-	1177
BDB221NO02F	230/1~/50	1	6.1	61+19	E	1.3	1400	1200	4	-	1425	-	1343
BDB221TO02F	400/3N~/50	2.1	5.7	69+19	E	1.5	1400	1200	4	-	1681	-	1596
BDB135NO02F	400/3N~/50	2.3	6.3	72+28	E	1.5	1500	1800	4	-	2102	-	1913
BDB135TO02F	400/3N~/50	1.9	5.5	78+28	E	2.2	1500	1800	4	-	2453	-	2294
BDB235NO02F	400/3N~/50	4.1	9.3	120+53	E	3.7	3100	4600	11	-	4245	-	3835
BDB235TO02F	400/3N~/50	5.5	12.5	187+53	E	3.7	4100	4600	11	-	5297	-	4814
BDB335NO02F	400/3N~/50	6.1	13.2	189+84	E	5.5	7000	6800	11	-	7036	-	6393
BDB335TO02F	400/3N~/50	7.7	16.2	190+84	E	7.5	7000	6400	11	-	8435	-	7679
BDB340NO02F	400/3N~/50	9.4	227	273+102	S	7.5	8100	8400	13	-	10152	-	9434
BDB340TO02F	400/3N~/50	10.7	252	326+102	S	9.2	8100	8000	12	-	12352	-	11453

E = Герметичный компрессор

S = Полугерметичный компрессор

CU = Компрессорно-конденсаторный агрегат

EU = Воздухоохладитель

* = Значения "дальности струи" ориентировочны. Они зависят от высоты камеры и ее загрузки, от расположения воздухоохладителя и т.д.

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: zob@nt-rt.ru || сайт: <https://zanotti.nt-rt.ru/>